

Hẹp bao quy đầu Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa

Bệnh hẹp bao quy đầu là gì? hẹp bao quy đầu (phimosis) chỉ tình hình thắt hẹp đoạn cuối bao da quy đầu, không thể kéo tụt tận gốc đỡ đầu dương vật được.

Giữa bao da quy đầu cùng với quy đầu liệu có 1 lớp dịch ẩm đối với tác dụng bôi trơn giúp bao quy đầu dễ thực hiện lộn lên thiên nhiên. Trong lớp dịch này có các tế bào biểu mô của bao da quy đầu tróc ra cũng như lắng đọng hình thành các mảng trắng được gọi là bựa sinh dục. Cặn bã bẩn đơn giản được rửa sạch sẽ lúc tụt da bao quy đầu xuống. Nếu một số mảng trắng này không được vệ sinh rửa ráy có khả năng dẫn tới nhiễm trùng bộ phận sinh dục của không to.

Căn nguyên hẹp bao quy đầu

Bao quy đầu hẹp có phải là bệnh bẩm sinh? dựa theo căn nguyên, bao quy đầu hẹp được chia làm 2 dạng: sinh lý và căn bệnh

Bệnh hẹp bao quy đầu sinh lý: chiếm phần lớn những tình huống, là tình hình thường thì ở trẻ sơ sinh bạn nam. Vừa mới tạo thành, trẻ không có khả năng bảo vệ cơ quan sinh sản, khi ấy, bao bao quy đầu đảm nhiệm trọng trách này với cách che phủ cùng với dính chặt đăng nhập đầu dương vật. Tuy nhiên, hiện tượng hẹp trong thời gian ngắn này sẽ biến mất khi trẻ trưởng thành, trong tầm vài năm mới đầu, bao da sẽ tụt xuống và để hở quy đầu "cậu nhỏ".

- Bệnh hẹp bao quy đầu bệnh lý: thường ít gặp hơn, là hiện tượng hẹp thực sự vì sẹo xơ gây nên dính bao quy đầu. Tình hình sẹo xơ có khả năng là do bẩm sinh hoặc bởi vì viêm nhiễm gây.

Dấu hiệu nhận biết hẹp bao quy đầu

Trẻ em thì có một số triệu chứng của đấy khó thí dụ giải phải rặn, đỏ mặt lúc đại, bao quy đầu

- Sung phồng...
- Bố mẹ có nguy cơ nhận biết ra lúc thấy bao da quy đầu của không to thì có dấu hiệu viêm nhiễm (sung, nóng, đỏ, đau), tiết dịch mủ hoặc dịch bất thường

Hẹp bao quy đầu liệu có nguy hại không? Nếu như không có các can thiệp sớm, hẹp bao quy đầu ở trẻ có thể bỏ lại một số biến chứng đáng tiếc tới sức khoẻ của trẻ. Hẹp bao quy đầu liệu có đe dọa gì tới trẻ?

Viêm nhiễm quy đầu: khi mắc bao quy đầu bị hẹp, một số tế bào chết tróc chảy dưới lớp bao da quy đầu kết hợp với các chất cặn bẩn trong quá trình đi giải không nên thoát ra ngoài sẽ tạo môi trường lý tưởng dành cho vi khuẩn phát triển cùng với dẫn đến nhiễm trùng, tấy đỏ cùng với mọng nước tại đầu "cậu bé"

Hatinh

[cắt bao quy đầu ở bệnh viện](#)

[chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu](#)

[phẫu thuật cắt bao quy đầu gia bao nhiêu](#)

[cắt bao quy đầu ở đâu hà nội](#)

- Viêm nhiễm niệu đạo: Nếu bao quy đầu hẹp không được làm sạch sạch thì sẽ tạo cơ hội dành cho virus sinh sôi cũng như phát triển. Các virus này gây ra viêm nhiễm phía trên đầu "cậu bé", dương vật cũng như cực kỳ không khó xâm lấn sang niệu đạo. Tình huống nặng hơn, virus có khả năng đi lại ngược dòng dẫn tới bệnh viêm bàng quang, nhiễm trùng thận.
- Nghẹt quy đầu: xảy ra khi bao quy đầu dưới khi kéo lộn chảy sau nhưng mà không kéo phủ trở lại được. Lúc dương vật cương dương, da đầu "cậu bé" vẫn phủ căng tằm quanh "cậu nhỏ", dẫn đến nghẹt quy đầu, khiến huyết ko lưu thông sinh ra sưng phù nề đầu "cậu nhỏ", trầm trọng có khả năng dẫn đến hoại tử đầu dương vật.

Phòng chống bao quy đầu bị hẹp

Theo thời điểm, bao quy đầu sẽ tự tụt chảy lúc trẻ khoảng 1 độ tuổi, đa số sẽ bình thường khi trẻ 4 tuổi, những ít trường hợp muộn hơn tới lúc trẻ dậy thì.

Bố mẹ cùng với cơ thể chăm sóc nên biết giải pháp làm sạch sạch cho trẻ, để phòng ngừa viêm nhiễm dẫn đến bệnh hẹp bao quy đầu chứng bệnh.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: nên được thay tã liên tiếp, tránh bị hăm tã cùng với tạo môi trường thuận tiện cho vi khuẩn tiến triển. Bố mẹ cần vạch ra xét nghiệm cùng với bộ phận sinh dục lúc tắm mỗi ngày.

- Tránh nỗ lực tuột mạnh bao quy đầu của trẻ vì có khả năng dẫn đến thương tổn, ra máu, sẽ tạo sẹo xơ dễ gây nên bệnh hẹp bao quy đầu bệnh lý về sau.
- Bố mẹ chỉ cần phải kéo từ từ bao quy đầu của trẻ xuống để vệ sinh. Dưới lúc từng làm sạch sạch sẽ và thấm khô, bố mẹ nhớ kéo bao da quy đầu trở lại bình thường, phủ tới quy đầu, Nếu như không sẽ dẫn đến nghẹt bao quy đầu- 1 hậu quả trầm trọng cần sự can thiệp của chuyên gia.
- Khi trẻ rất lớn hơn, bố mẹ cần phải hướng dẫn trẻ cách tự làm sạch bộ phận sinh dục

Những biện pháp kết luận bao quy đầu bị hẹp

Các dấu hiệu giúp chẩn đoán định vị hẹp bao quy đầu:

Không thể tuột được da bao quy đầu, miệng bao quy đầu bé.

- Chỉ tụt da bao quy đầu được một phần quy đầu dương vật.

- Khi cương, bao quy đầu ko trượt được về phía gốc "cậu nhỏ" cũng như gây nên đau đớn.
- Bao quy đầu sưng phồng khi đi giải tia nước tiểu bé, phụt mạnh cũng như xa
- Khó xem xét xuất hiện lỗ tiểu phía ngoài.

Những biện pháp điều trị hẹp bao quy đầu

Tùy vào độ tuổi của trẻ cùng với độ trầm trọng, những trị có thể bao gồm:

Tuyệt bao quy đầu nhẹ nhàng liên tiếp

- Thoa thuốc mỡ corticosteroid tại khu vực
- Nong da bao quy đầu
- Cắt bao quy đầu.

Lột da bao quy đầu

Thường được chỉ định cho trẻ em, bao da quy đầu chưa có khoảng xơ.

- Khi nhỏ 5 - 6 tháng độ tuổi, mỗi lần tắm cho con, bố mẹ có thể dùng tay nhẹ nhàng kéo tụt chỗ da đầu "cậu bé" xuống, cứ thế những lúc một ít có nguy cơ giúp sức bao da quy đầu rộng dần và trở về thường thì.

Bôi thuốc mỡ corticosteroid ở vùng

Sau khi tuột một thời gian Nếu không có kết quả chúng ta có khả năng chuyển đến phối hợp bôi thuốc mỡ corticoid. Đây là một phương pháp hiệu quả đối với phần lớn một số trẻ em.

- Lấy thuốc mỡ đựng steroid bôi đăng nhập da đầu "cậu nhỏ" cùng với lộn đầu dương vật ngày 2 lần. Thuốc thì có tác dụng tránh viêm nhiễm làm cho đầu dương vật giãn xuất trợ giúp cho động tác tụt. Phương pháp này có khả năng tự làm mà không cần phải bác sĩ.
- Biện pháp liệu có số trường hợp thành công cao (85 - 95%) cũng như có nguy cơ tự gây không cần thiết chuyên gia. Ưu điểm là không gây cảm giác đau hoặc sang chấn sinh lý dành cho trẻ.

Nong bao quy đầu

Thường được chỉ dẫn cho trẻ sau lúc đã từng dùng phương pháp tuột bằng tay không kết quả.

Phương pháp: sử dụng panh nong rộng da bao quy đầu hàng ngày, cùng với thoa thuốc steroid tránh

nhiễm trùng và hạn chế sẹo. Chữa trị này gây ra cảm giác đau và sang chấn cao hơn so đối với biện pháp lột bao da quy đầu. Thời điểm chữa trị thường kéo dài vài ba tuần.

Cắt da quy đầu

Là cách xâm lấn, chữa trị dứt điểm cũng như được chỉ dẫn trong những trường hợp:

Bao quy đầu bị hẹp căn bệnh

- Viêm da quy đầu nặng nề hoặc quay trở lại, bất thành đối với trị thuốc xoa ở vùng
- Nghẹt bao da quy đầu, chưa thể tuột lên về thường thì
- Viêm nhiễm giải quay trở lại do bao quy đầu hẹp